

FUCHS OIL


ООО ФУКС ОЙЛ



MOVING YOUR WORLD

Наша бизнес-модель

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОЛОГИИ-ЛЮДИ

A photograph of a laboratory setting. In the foreground, a glass beaker with a red dot on its side is being filled with a golden liquid from a glass funnel. In the background, several other beakers and bottles containing liquids of various colors (yellow, orange, blue) are visible on a lab bench. The lighting is bright, highlighting the glassware and the liquid.

LUBRICANTS. 100% фокус на смазочных материалах.
TECHNOLOGY. Комплексные решения
PEOPLE. Наши сотрудники – основа и ключевая составляющая нашего успеха

FUCHS в мире



35 заводов по производству смазочных материалов





134

сотрудников

42

Продажи, БДМ, Маркетинг

2400 м³

Емкостной парк базовых масел

600 м³ присадки

8 наливные линии

IBC, бочки 20 l, 5 l, 4 l and 1 l канистры

1990 — компания в РФ

1998 — начало производства в РФ

2013 — запуск завода в Калуге

Сертификаты

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

IATF 16949

40 000 / 60 000

Тонн в год при двух/
трех сменах

Портфель

250

продуктов

ООО «ФУКС ОЙЛ»




Мы на карте



© 1999–2022 ООО «ФУКС ОЙЛ».

Все права защищены. <https://www.fuchs.com/ru/ru/kompanija/o-gruppe-kompanii-fuchs/sootvetstvie-normativnym-trebovanijam/> «Данная презентация является собственностью ФУКС ОЙЛ. Не подлежит копированию и распространению, в том числе (но не ограничиваясь) для использования в коммерческих целях. Имеет цель исключительно ознакомительную (рекламную, маркетинговую и пр.) с продукцией марки FUCHS.»

MOVING YOUR WORLD



Портфель продуктов
Мы поддерживаем
широкий ассортимент продукции
и услуг на рынке

- Автомобильная промышленность
- Индустрия
- Смазки
- Металлообработка
- ОМД
- Анतिकор
- Очистители
- Сервис

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ I.S. МАШИН (производство стеклотары)

VITROLIS MO 220

VITROLIS IS X 220

VITROLIS MO 220 предназначен для применения в I.S. машинах различных производителей для смазывания узлов трения при нормальных и высоких температурах через централизованные системы смазки, а также распылением, капельным методом и вручную.

Главные преимущества:


- чрезвычайно низкая тенденция к формированию углеродистых отложений
- высокая стойкость к термической и окислительной деструкции
- отличной смазывающей свойства и защита от износа.



МАСЛО ДЛЯ КАПЛЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА (производство стеклотары)



VITROLIS DL HEAVY R
VITROLIS DL HEAVY




Общее описание продукта:

Смазочный материал VITROLIS DL HEAVY R производится из высокоочищенных базовых масел, что обеспечивает исключительно высокое качество продукта, где требуется улучшенная загрузка капли в сочетании с низким образованием отложений.

Оборудование для доставки капли:

лопатки, желоба, дефлекторы.



СОЖ ДЛЯ НОЖНИЦ ОТРЕЗА КАПЛИ СТЕКЛОМАССЫ (производство стеклотары)



VITROLIS SHEARLUBE RX

VITROLIS SHEARLUBE 722X

VITROLIS SHEARLUBE RX – это продукт самых последних разработок, эмульгируемый в воде, относящийся согласно действующим нормативам к нетоксичным и полностью биоразлагаемым продуктам.

Степень разбавления от 800 до 1500 частей воды на 1 часть продукта с сохранением длительного срока службы лезвий ножниц и качества реза.



РАСКЛИНИВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА (производство листового стекла)



VITROLIS CF 35

VITROLIS GB

VITROLIS CF 37

VITROLIS GB 24

Универсальные расклинивающие жидкости для операций резки листового стекла. Жидкость наносится тонким слоем на стекло в месте разлома. Стекло ломается по линии разлома, а жидкость испаряется и не оставляет следов на стекле. Смачивающая способность высокая. Жидкости обеспечивают превосходное качество и гладкость поверхности стекла в месте разлома.

Основным продуктом является VITROLIS CF 37, подходит как для горячей, так и холодной резки. В случаях, когда VITROLIS CF 37 испаряется недостаточно быстро, следует применять VITROLIS CF 35.




КОМБИНАЦИЯ МАСЕЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АМПУЛ И ФЛАКОНЧИКОВ (производство медицинского стекла)

VITROLIS VIALFORM 45/25 R VITROLIS VIALFORM 45/25



Производство флакончиков и ампул, нанесение VITROLIS VIALFORM 45/25 R, происходит с требуемыми допусками без остановки машины. Использование продукта уменьшает количество брака ампул и флакончиков со слишком большими отверстиями, вызванное отложениями на плунжерах.



MOVING YOUR WORLD

Спасибо за внимание



MOVING YOUR WORLD